



Miło Cię poznać!
Pozwól, że się przedstawię.



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kim jesteśmy?

- rodzinna, prywatna firma
- doświadczony zespół, 30+ lat doświadczeń w produkcji tub i opakowań
- know-how i obecność we wszystkich sektorach: kosmetyki, pasty do zębów, produkty spożywcze, farmacja, chemia gospodarcza i profesjonalna
- współpracujemy z: właścicielami marek i brandów, producentami kontraktowymi i private label, międzynarodowymi, globalnymi koncernami
- tuby to nasza pasja!

Wartości Elpes

Experience (doświadczenie) – doświadczeniem, które posiadamy chcemy podzielić się z Tobą. Wstuchamy się w Twoje potrzeby, a potem przeprowadzimy Cię przez proces wdrożenia, zadruku i produkcji tub.

Liability (odpowiedzialność) – cenimy szczerłość i nikogo nie udajemy. Dzięki otwartości i transparentności jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym Partnerem.

People (ludzie) – nasz Zespół to fundament naszej firmy. Mamy wspólne cele i podążamy w tym samym kierunku.

Environment (środowisko) – Ochronę środowiska traktujemy priorytetowo. Planując nasze działania zawsze myślimy o tym jak minimalizować ich wpływ na środowisko naturalne.

Sustainability (zrównoważony rozwój) – chcemy rozwijać się w miejscach, które rozwoju potrzebują najbardziej. Inwestujemy w technologię i ludzi bo wiemy, że nie moglibyśmy działać bez nich.



Technologia

- nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany z myślą o produkcji tub, na bazie wieloletnich doświadczeń właściciela firmy i zespołu, oddany do użytku w 2019 r.
- Technologia: najnowocześniejsze linie produkcyjne firmy PackSys Global ze Szwajcarii; pakowarka automatyczna Texa
- Druk: drukarka flexo Gallus ECS340 wyposażona w 10 stacji druku w tym folia CS oraz sito-druk; zadruk 359 stopni (zadrukowany boczny zgrzew); komputerowa kontrola jakości druku systemem EyeC
- Opracowaliśmy i opatentowaliśmy 2 rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju:
 - główka tuby o zredukowanej ilości plastiku i wadze
 - nakrętka typu flip-top-seal łącząca zalety FT i posiadająca membranę

Certyfikaty

- ISO 9001:2015
- BRC GS Packaging Material
- HACCP

BRC GS

Packaging Materials

CERTIFICATED

Rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju

- tuby mono-materiałowe (HDPE)
- tuby z zawartością materiałów pochodzących z recyklingu PCR (Post Consumer Resin)
- tuby i zamknięcia o obniżonej wadze - redukcja ilości plastiku
- instalacja fotowoltaiczna dla obniżenia śladu węglowego naszej fabryki

www
elpes.com



Elpes Sp. z o.o.
ul. Braci Krausse 5
20-270 Lublin, Polska
+48 81 470 75 00
office@elpes.com
www.elpes.com

Linked in
company/elpes



średnica tuby


Ø25

pojemność tuby (ml)	15	20	25	30	40	50	60
długość tuby (mm)	63	75	85	97	120	143	166

Rekomendowany laminat:

Aluminiowy laminat barierowy (ABL) – 250/275 biały, srebrny

Plastikowy laminat barierowy (PBL) – 220/240/300 transparentny, biały



S13 Head

FD Cap / ribbed

Flower Pot

Mini flip top

Orifice: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.7 mm

Orifice nakrętki: nd.

Zabezpieczenie: membrana

Orifice: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.7 mm

Orifice nakrętki: nd.

Zabezpieczenie: membrana

Orifice: nd.

Orifice nakrętki: 7.55 mm

Zabezpieczenie: membrana

średnica tuby


Ø28

pojemność tuby (ml)	25	30	40	50	60	75
długość tuby (mm)	75	84	102	122	140	165

Rekomendowany laminat:

Aluminiowy laminat barierowy (ABL) – 220/250/275 biały, srebrny

Plastikowy laminat barierowy (PBL) – 220/240/250/300 transparentny, biały



S13 Head

FD Cap / ribbed

Flower Pot

Mini flip top

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm

Orifice nakrętki: nd.

Zabezpieczenie: membrana

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm

Orifice nakrętki: nd.

Zabezpieczenie: membrana

Orifice: nd.

Orifice nakrętki: 7.55 mm

Zabezpieczenie: membrana

**Flower Pot**

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
 Orifice nakrętki: nd.
 Zabezpieczenie: membrana

**FD Cap ribbed**

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
 Orifice nakrętki: nd.
 Zabezpieczenie: membrana

**FD Cap**

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
 Orifice nakrętki: nd.
 Zabezpieczenie: membrana

**Ø35****S13 Head****Mini flip top**

Orifice: nd.
 Orifice nakrętki: 7.55 mm
 Zabezpieczenie: membrana

**FT screw on Cosmo**

Orifice: nd.
 Orifice nakrętki: 8.2 mm
 Zabezpieczenie: membrana

**Ø35****Push on flip top**

Orifice: nd.
 Orifice nakrętki: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 mm
 Zabezpieczenie: sleeve na nakrętkę

**Fractal Quick opening cap**

Orifice: 7.7 mm
 Orifice nakrętki: nd.
 Zabezpieczenie: membrana

**Ø35****S13 Head
3 lead Fractal**

pojemność tuby (ml)	75	100	125	150	175
długość tuby (mm)	110	135	145	170	185

Rekomendowany laminat:

Aluminiowy laminat barierowy (ABL) – 250/275/350 biały, srebrny
 Plastikowy laminat barierowy (PBL) – 300/350 transparentny, biały

**Octagonal Cap**

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
 Orifice nakrętki: nd.
 Zabezpieczenie: membrana

**FD Classic Cap**

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
 Orifice nakrętki: nd.
 Zabezpieczenie: membrana

**Ø40****M15 Head**

średnica tuby


Ø30

pojemność tuby (ml)	30	40	50	60	75	100
długość tuby (mm)	87	95	110	115	145	171

Rekomendowany laminat:

Aluminiowy laminat barierowy (ABL) – 250/275 biały, srebrny

Plastikowy laminat barierowy (PBL) – 240/300/350 transparentny, biały



M15 Head

FD Classic Cap

Octagonal Cap

Soft line


Screw on flip top

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

Orifice: nd.
Orifice nakrętki: 1.5, 3.0, 5.0 mm
Zabezpieczenie: membrana



S13 Head

FD Cap

Flower Pot

Mini flip top

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

Orifice: nd.
Orifice nakrętki: 7.55 mm
Zabezpieczenie: membrana

pojemność tuby (ml)	40	50	60	75	100	125
długość tuby (mm)	90	100	110	130	155	180


Rekomendowany laminat:

Aluminiowy laminat barierowy (ABL) – 250/ 275/350 biały, srebrny

Plastikowy laminat barierowy (PBL) – 240/250/300/350 transparentny, biały

średnica tuby

Ø35




Octagonal Cap

FD Classic Cap

M15 Head

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana



Ø40

Ø40

Push on Head

Push on flip top

FD Cap ribbed

S13 Head

Orifice: nd.
Orifice nakrętki: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
Zabezpieczenie: sleeve na nakrętce


Orifice: 2.0, 3.0, 5.0, 7.7 mm
Orifice nakrętki: nd.
Zabezpieczenie: membrana

pojemność tuby (ml)	100	125	150	175	200	250
długość tuby (mm)	110	115	130	145	160	185

Rekomendowany laminat:

Aluminiowy laminat barierowy (ABL) – 350/390 biały, srebrny

Plastikowy laminat barierowy (PBL) – 350/400 transparentny, biały



Push on flip top

Push on Head

Orifice: nd. | Orifice nakrętki: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm | Zabezpieczenie: sleeve na nakrętce

Innowacyjna nakrętka flip-top z membraną

- oszczędność plastiku – niższa waga flip-topa
- brak konieczności stosowania folii typu shrink-sleeve
- jeden rozmiar na wszystkie średnice
- opracowany, opatentowany i dostępny jedynie w Elpes

